



SJ
LIGHTING

Catálogo 2026

Línea AURA

Elegancia funcional
para exteriores modernos

IP65 - Aluminio + PC

Apliques con diseño
y resistencia.



X1602

Aplique cilíndrico
efecto trasluz 1xGU10

Ø80 h: 170 mm

- X1602-01
- X1602-02



X1603

Aplique rectangular
efecto trasluz 1xGU10

120 x 122 h: 170 mm

- X1603-01
- X1603-02



X1604

Aplique cilíndrico
efecto trasluz 2xGU10

Ø80 h: 220 mm

- X1604-01
- X1604-02



X1605

Aplique rectangular
efecto trasluz 2xGU10

120 x 122 h: 220 mm

- X1605-01
- X1605-02

Línea GLINT

Marca sendero

IP65 - E27 - PC con kit estaca de aluminio



X257-02

Cilíndrico
Ø 100 mm
Ø Base: 175 mm
h: 257 mm



X372-02

Cilíndrico
Ø 100 mm
Ø Base: 175 mm
h: 372 mm



X572-02

Cilíndrico
Ø 100 mm
Ø Base: 175 mm
h: 572 mm



X772-02

Cilíndrico
Ø 100 mm
Ø Base: 175 mm
h: 772 mm



XL257-02

Cuadrado
100x100 mm
Base: 175x175 mm
h: 257 mm



XL372-02

Cuadrado
100x100 mm
Base: 175x175 mm
h: 372 mm



XL572-02

Cuadrado
100x100 mm
Base: 175x175 mm
h: 572 mm



XL772-02

Cuadrado
100x100 mm
Base: 175x175 mm
h: 772 mm

Línea HALO

Apliques orientables
para dicroled | Aluminio + PC



X1001

Aplique 1xGU10

Ø55 h: 135 mm

○ X1001-01

● X1001-02




X1002

Aplique 2xGU10
con base rectangular

220 x 70 h: 135 mm

○ X1002-01

● X1002-02



Fácil anclaje
y conexión.



X1003

Aplique 3xGU10
con base rectangular

350 x 70 h: 135 mm

○ X1003-01

● X1003-02



X1004

Aplique 4xGU10
con base rectangular

480 x 70 h: 135 mm

○ X1004-01

● X1004-02



X2003

Aplique 3xGU10
con base circular

Ø220 h: 135 mm

○ X2003-01

● X2003-02



X2004

Aplique 4xGU10
con base cuadrada

350 x 350 h: 135 mm

○ X2004-01

● X2004-02



SJ
LIGHTING

Línea PRISMA

Minimalismo que **transforma.**

Aplique de techo antideslumbrante
PC - GU10 | Interior




X3000

Aplique cilíndrico
orientable

Ø 90 x h: 100 mm

○ X3000-01

● X3000-02



X3001

Aplique rectangular
orientable

90 x 90 h: 100 mm

○ X3001-01

● X3001-02



Línea NUBI

Ambientes puros, luz limpia.

Spots de embutir premium
PC - GU10 - Sin zócalo



X4001

Spot antideslum-
brante

Ø 125 mm

Hueco de 100 mm

○ X4001-01

● X4001-02



X4003

Spot de embutir

Ø 110 mm

Hueco de 80 mm

○ X4003-01

● X4003-02



X4004

Spot de embutir

Ø 90 mm

Hueco de 70 mm

○ X4004-01

● X4004-02



70 años
iluminando proyectos
en todo el país

SJ
LIGHTING

www.sanjustoiluminacion.com.ar